

- Bildschirme bis zu 86" (VESA 100x100 - 900x600)
- Installation kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden
- Perfekte Lösung auch für Touchscreens durch robuste Konstruktion und Touchscreen-Stabilisatoren
- Manuell verstellbar in 4 voreingestellten Höhenpositionen

- Praktische Handgriffe
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen
- AV-Regal und Hardware-Rack inklusive
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Teilweise vormontiert verpackt



FL50-525BL1
Bildschirmgröße: 55-86"
Tragfähigkeit: 76 kg
Höhe: 106-136 cm



FL50-525WH1
Bildschirmgröße: 55-86"
Tragfähigkeit: 76 kg
Höhe: 106-136 cm



Zubehör:

AV2-500BL/WH: Universal-Videobar-Kit
ABL-875: Rollenbremsschloss



- Bildschirme bis zu 110" (VESA 200x200 - 1100x600)
- Installation kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden
- Perfekte Lösung auch für große und ultrabreite 105" (Touch) Bildschirme durch solide Konstruktion
- Manuell verstellbar in 2 voreingestellten Höhenpositionen
- AV-Regal und abschließbares Hardware-Fach inklusive

- Praktische Handgriffe
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen
- Breite Basis für einfachen Zugang zum (Touch) Bildschirm
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Geringe Profiltiefe für einfachen Türdurchgang
- Teilweise vormontiert verpackt



FL50-575BL1
Bildschirmgröße: 65-110"
Tragfähigkeit: 125 kg
Höhe: 129-139 cm



FL50-575WH1
Bildschirmgröße: 65-110"
Tragfähigkeit: 125 kg
Höhe: 129-139 cm

Zubehör:

- AV2-500BL/WH: Universal-Videobar-Kit
- AWL-250BL18: VESA 800 Erweiterungsset
- ABL-875: Rollenbremsschloss





- Bildschirme bis zu 75" (VESA 100x100 - 600x400)
- Manuell höhenverstellbar
- Abschließbares Hardware-Fach inklusive
- Praktische, höhenverstellbare Handgriffe
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen oder Bodenplatte
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Internes Kabelmanagement mit verschiedenen Ein- und Ausgängen
- Kompakt verpackt



FL50S-825BL1
Bildschirmgröße: 37-75"
Tragfähigkeit: 70 kg
Höhe: 104-157 cm



FL50S-825WH1
Bildschirmgröße: 37-75"
Tragfähigkeit: 70 kg
Höhe: 104-157 cm



FL45S-825BL1
Bildschirmgröße: 37-75"
Tragfähigkeit: 70 kg
Höhe: 104-157 cm



Zubehör:

AFLS-825BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ABL-875:

Kamera- & Multimedia-Kit, einschl. Logitech-Adapter
Kamera- & Multimedia Kit, einschl. Bose Professional-Adapter
Universal-Videobar-Kit
Rollenbremsschloss




partner von



- Bildschirme bis zu 100" (VESA 100x100 - 600x400)
- Motorisierte Höhenverstellung (35 mm/sec)
- Abschließbares Hardware-Fach inklusive
- Praktische Handgriffe
- Kabelgebundene Fernbedienung

- Anti-Kollisionssystem für zusätzliche Sicherheit
- Solide, feststellbare Doppelaufrollen oder Bodenplatte
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Kabelmanagement
- Teilweise vormontiert und kompakt verpackt



FL55-875BL1
 Bildschirmgröße: 55-100"
 Tragfähigkeit: 110 kg
 Höhe: 111,3-176,3 cm

FL55-875WH1
 Bildschirmgröße: 55-100"
 Tragfähigkeit: 110 kg
 Höhe: 111,3-176,3 cm

WL55-875BL1
 Bildschirmgröße: 55-100"
 Tragfähigkeit: 110 kg
 Höhe: 98-163 cm

WL55-875WH1
 Bildschirmgröße: 55-100"
 Tragfähigkeit: 110 kg
 Höhe: 98-163 cm

Zubehör:

AFL-875BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ADM-875BL2/WH2:
AFP-875BL/WH:
ABL-875:

Kamera- & Multimedia-Kit, einschl. Logitech-Adapter
 Kamera- & Multimedia Kit, einschl. Bose Professional-Adapter
 Universal-Videobar-Kit
 Doppelbildschirm-Adapter
 Bodenplatte
 Rollenbremsschloss



Neomounts bietet das umfassendste und aktuellste Sortiment an hochwertigen Halterungs-Lösungen, die den neuesten Trends auf dem AV- und IT-Markt entsprechen.


Die Produkte der Neomounts wurden mit einem Blick für Details, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Installation entwickelt. Unser Ziel ist es, dass Sie immer die beste Sicht- und Arbeitsposition haben, was zu einer optimalen Körperhaltung und maximalem Komfort bei der Verwendung Ihres Bildschirms führt.

Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet Neomounts die besten Halterungs-Lösungen für Sie und Ihre Kunden. Die Produkte sind weltweit über ein umfangreiches Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern in den Bereichen Office, IT und AV erhältlich.

Wir bieten die beste Unterstützung für Ihr Unternehmen:

- > Lokale Vertriebsunterstützung
- > Spezielle Angebotspreisunterstützung für große Projekte
- > Demo-Einheiten
- > Schnelle Lieferung
- > 5 Jahre Garantie

We rise by lifting others



Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns unter der Telefonnummer +49 2162 548 3 032 oder per E-Mail an dach@neomounts.com zu kontaktieren.

www.neomounts.com

Die TÜV-Zertifizierung ist ein weltweit anerkannter Sicherheits- und Qualitätsnachweis, der gewährleistet, dass die Produkte strengen Sicherheitstests unterzogen wurden und den relevanten technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Dazu gehören die Überprüfung der Dokumentation, die Leistungsbewertung und (Labor-)Tests. Ein Überlastungstest mit dem 5-fachen des zulässigen Höchstgewichts ist Teil dieses Prüfverfahrens.

Der TÜV führt regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die ursprünglich vom TÜV geprüften und zertifizierten Produkte weiterhin in gleichbleibender Qualität hergestellt werden. Dazu gehören Produktionsinspektionen, Lieferantenbewertungen und Kontrollen vor der Auslieferung.

Als unabhängige Stelle dient die TÜV-Zertifizierung als Bestätigung für Qualität und Zuverlässigkeit.



© Alle Rechte vorbehalten. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der Informationen in dieser Broschüre zu gewährleisten, kann Neomounts nicht für eventuelle Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen verantwortlich gemacht werden. Die Bilder und Informationen können sich ändern und sind nicht verbindlich.

