

- Schermen t/m 86" (VESA 100x100 - 900x600)
- Installatie mogelijk in enkele minuten
- Ook voor touch screens de ideale oplossing dankzij het solide design en de touch screen stabilisatoren
- Manueel verstelbaar in 4 vooraf ingestelde hoogtesposities

- Praktische handgrepen
- Solide dubbele zwenkwielen met rem
- Inclusief AV-plateau en hardwarerek
- Vergrendelbare brackets (hangslot niet inbegrepen)
- Gedeeltelijk voorgemonteerd verpakt



FL50-525BL1
Beeldformaat: 55-86"
Capaciteit: 76 kg
Hoogte: 106-136 cm



FL50-525WH1
Beeldformaat: 55-86"
Capaciteit: 76 kg
Hoogte: 106-136 cm



Accessoires: AV2-500BL/WH: Universele videobar kit
ABL-875: Wielremslot



- Schermen t/m 110" (VESA 200x200 - 1100x600)
- Installatie mogelijk in enkele minuten
- Ook voor grootformaat en ultra-wide 105" touch screens de ideale oplossing dankzij het solide design
- Manueel verstelbaar in 2 vooraf ingestelde hoogtesposities
- Inclusief AV-plateau en afsluitbaar hardware compartiment

- Praktische handgrepen
- Solide dubbele zwenkwielen met rem
- Brede basis voor eenvoudige (touch screen) schermtoegang
- Vergrendelbare brackets (hangslot niet inbegrepen)
- Laag diepteprofiel voor gemakkelijke deurdoorgang
- Gedeeltelijk voorgemonteerd verpakt





FL50-575BL1
Beeldformaat: 65-110"
Capaciteit: 125 kg
Hoogte: 129-139 cm



FL50-575WH1
Beeldformaat: 65-110"
Capaciteit: 125 kg
Hoogte: 129-139 cm

Accessoires: **AV2-500BL/WH:** Universele videobar kit
AWL-250BL18: VESA 800 uitbreidingskit
ABL-875: Wielremslot






- Schermen t/m 75" (VESA 100x100 - 600x400)
- Manuele hoogteverstelling
- Inclusief afsluitbaar hardware compartiment
- Praktische in hoogte verstelbare handgrepen
- Solide dubbele zwenkwielen met rem of vloerplaat
- Vergrendelbare brackets (hangslot niet inbegrepen)
- Intern kabelmanagement met diverse in- en uitgangen
- Compact verpakt



FL50S-825BL1
Beeldformaat: 37-75"
Capaciteit: 70 kg
Hoogte: 104-157 cm



FL50S-825WH1
Beeldformaat: 37-75"
Capaciteit: 70 kg
Hoogte: 104-157 cm



FL45S-825BL1
Beeldformaat: 37-75"
Capaciteit: 70 kg
Hoogte: 104-157 cm



Accessoires:

AFLS-825BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ABL-875:

Camera & multimedia kit incl. Logitech adapter
Camera & multimedia kit incl. Bose Professional adapter
Universele videobar kit
Wielremslot




partner van



- Schermen t/m 100" (VESA 100x100 - 800x600)
- Gemotoriseerde hoogteverstelling (35 mm/sec)
- Inclusief afsluitbaar hardware compartiment
- Praktische handgrepen
- Bedrade afstandsbediening

- Anti-collision systeem voor extra veiligheid
- Solide dubbele zwenkwielen met rem of vloerplaat
- Vergrendelbare brackets (hangslot niet inbegrepen)
- Kabelmanagement
- Gedeeltelijk voorgemonteerd en compact verpakt



FL55-875BL1
 Beeldformaat: 55-100"
 Capaciteit: 110 kg
 Hoogte: 111,3-176,3 cm

FL55-875WH1
 Beeldformaat: 55-100"
 Capaciteit: 110 kg
 Hoogte: 111,3-176,3 cm

WL55-875BL1
 Beeldformaat: 55-100"
 Capaciteit: 110 kg
 Hoogte: 98-163 cm

WL55-875WH1
 Beeldformaat: 55-100"
 Capaciteit: 110 kg
 Hoogte: 98-163 cm

Accessoires:

AFL-875BL1/WH1:
AV1-875BL:
AV2-500BL/WH:
ADM-875BL2/WH2:
AFP-875BL/WH:
ABL-875:

Camera & multimedia kit incl. Logitech adapter
 Camera & multimedia kit incl. Bose Professional adapter
 Universele videobar kit
 Dual screen adapter
 Vloerplaat
 Wielremslot



Neomounts biedt het meest uitgebreide, up-to-date assortiment hoogwaardige bevestigingsoplossingen, volgens de laatste trends in de AV- en IT-markt.


De producten uit het Neomounts assortiment zijn ontworpen met oog voor detail, kwaliteit, value for money en installatiegemak. Onze missie is dat jij altijd de beste kijk- en werkpositie ervaart, wat resulteert in een optimale houding en maximaal comfort tijdens het gebruik van jouw scherm.

Met meer dan 25 jaar ervaring, biedt Neomounts de beste bevestigingsoplossingen voor jou en jouw klanten. Voor elke situatie is een geschikte oplossing beschikbaar. De producten zijn wereldwijd verkrijgbaar via een uitgebreid netwerk van distributeurs en resellers in de Office, IT en AV kanalen.

Wij bieden de beste ondersteuning voor jouw bedrijf door:

- > Lokale verkoopondersteuning
- > Speciale bid price ondersteuning bij grote projecten
- > Sample mogelijkheden
- > Snelle levering
- > 5 jaar garantie

We rise by lifting others



Vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 023-5478888 of mail naar sales@neomounts.com

www.neomounts.com

De TÜV-certificering wordt wereldwijd erkend als bewijs van veiligheid en kwaliteit en garandeert dat producten uitvoerig zijn getest op veiligheid en voldoen aan de relevante technische en veiligheidseisen. Dit omvat documentatiebeoordeling, prestatiebeoordeling en (laboratorium)testen. Een overbelasting test met 5 keer het toegestane maximumgewicht maakt deel uit van dit test-proces.

TÜV voert regelmatig inspecties uit om ervoor te zorgen dat producten die aanvankelijk door TÜV zijn getest en gecertificeerd, ook in de toekomst van constante kwaliteit zijn. Hieronder vallen productie-inspecties, leveranciersbeoordeling en inspecties vóór aflevering.

Als onafhankelijke instantie dient de TÜV-certificering als erkenning van kwaliteit en betrouwbaarheid.



© Alle rechten voorbehouden. Hoewel alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid van de informatie in deze brochure te garanderen, kan Neomounts niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen. De afbeeldingen en informatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen en niet bindend.

